

Küschall® Compact Attract



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



küschall COMPACT Attract

Fauteuil manuel actif en aluminium pliant par croisillon



CE

Descriptif :

- Croisillon profilé simple ou double selon la largeur
- Potences escamotables et amovibles
- Dossiers et coussins Matrix disponibles
- Compatible avec les technologies twion, e-motion et e-Fix
- Poids maximum de l'utilisateur : 130kg
- Garantie 2 ans, hors pièces d'usure

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.



Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

						Euros														
						Prix Public		LPPR*												
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			HT	TTC													
DDY0020	☐	küschall® Compact Attract® Dossier Fixe - Code LPPR 9124643				1635,07	1725,00	558,99												
DDY0022	☐	küschall® Compact Attract® Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124689	NC : dossier Matrix			1752,61	1849,00	603,65												
FABRICATION SPECIALE																				
DDY0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema				Sur devis														
TYPE D'ASSISE																				
Châssis																				
DDY0211	☐	Standard				◆	◆													
Largeur d'assise (SW) (SW 360 à 420 mm : simple croisillon / SW 440 à 500 mm : double croisillon)																				
DDY0126	☐	360 mm	DDY0128	☐	380 mm	○	○													
DDY0130	☐	400 mm	DDY0132	☐	420 mm	○	○													
DDY0134	☐	440 mm	DDY0136	☐	460 mm	○	○													
DDY0138	☐	480 mm	DDY0140	☐	500 mm	NC : dossiers Matrix Elite hauteur 360 mm et tous les MX2														
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de la profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de la profondeur 400 mm (double croisillon) / Profondeur 360 et 380 mm : NC coussins d'assise Matrix, position du centre de gravité 95 mm et freins à tirer																				
DDY0412	☐	360 mm	DDY0415	☐	380 mm	○	○													
DDY0417	☐	400 mm				◆	◆													
DDY0420	☐	420 mm	DDY0422	☐	440 mm	○	○													
DDY0424	☐	460 mm	DDY0427	☐	480 mm	○	○													
DDY0428	☐	500 mm				○	○													
Hauteur de dossier (BH)																				
DDY0585	☐	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi	NC : courbure lombaire			○	○													
DDY0506	☐	330 mm	DDY0509	☐	345 mm	○	○													
DDY0512	☐	360 mm	DDY0514	☐	375 mm	○	○													
DDY0516	☐	390 mm	DDY0518	☐	405 mm	○	○													
DDY0520	☐	420 mm				◆	◆													
DDY0522	☐	435 mm	DDY0524	☐	450 mm	○	○													
DDY0526	☐	465 mm	DDY0528	☐	480 mm	○	○													
DDY0530	☐	495 mm				○	○													
Hauteur d'assise avant (FSTF) (FSTF 430 mm à 450 mm : fourches montées haut avec roues de 5" / FSTF 450 à 470 mm : fourches montées haut avec roues de 6" / FSTF 480 à 500 mm : fourches montées haut avec roues de 7") FSTF 450, 460 et 470 mm : NC roues de 7"																				
DDY0845	☐	430 mm	DDY0846	☐	440 mm	NC : roues 6" et 7"														
DDY0847	☐	450 mm	DDY0848	☐	460 mm	○	○													
DDY0849	☐	470 mm	DDY0850	☐	480 mm	○	○													
						<table><tr><td>Roues avant / type de montage pour fourches</td><td>Montage haut</td><td>Montage standard</td></tr><tr><td>5"</td><td>430 - 450</td><td>460 - 520</td></tr><tr><td>6"</td><td>450 - 470</td><td>480 - 520</td></tr><tr><td>7"</td><td>480 - 500</td><td>510 - 520</td></tr></table>			Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard	5"	430 - 450	460 - 520	6"	450 - 470	480 - 520	7"	480 - 500	510 - 520
Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard																		
5"	430 - 450	460 - 520																		
6"	450 - 470	480 - 520																		
7"	480 - 500	510 - 520																		



Küschall® Compact Attract							Euros		
							Prix Public		LPPR*
							HT	TTC	
DDY0851	☐	490 mm				○	○		
DDY0852	☐	500 mm				◆	◆		
DDY0853	☐	510 mm	DDY0854	☐	520 mm		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (RSTF 400 mm NC garde-boue fixes) /FSTF-RSTF : maximum 80 mm / Avec potences à 70° : RFST max = FSTF-0 mm									
DDY0945	☐	400 mm	DDY0946	☐	410 mm	NC : accoudoirs 1440 et 1441	○	○	
DDY0947	☐	420 mm	DDY0948	☐	430 mm		○	○	
DDY0949	☐	440 mm					◆	◆	
DDY0950	☐	450 mm					○	○	
DDY0951	☐	460 mm	DDY0952	☐	470 mm		○	○	
DDY0953	☐	480 mm	DDY0954	☐	490 mm		○	○	
Distance (UL) fauteuil (UL 460 mm NC palettes réglables en angle) / Avec potences à 70°, UL max = FSTF-20mm									
DDY1679	☐	380 mm	DDY1680	☐	390 mm		○	○	
DDY1681	☐	400 mm	DDY1682	☐	410 mm		○	○	
DDY1683	☐	420 mm					○	○	
DDY1684	☐	430 mm					◆	◆	
DDY1685	☐	440 mm	DDY1686	☐	450 mm	NC : potences 90° pour UL450 mm	○	○	
DDY1687	☐	460 mm				NC : palettes réglables en angle et en profondeur, potences 90°	○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

TYPE DE DOSSIER						
Type de dossier						
DDY0705	☐	Courbure lombaire (<i>Uniquement pour dossier fixe</i>)	NC : dossiers Matrx	43,60	46,00	
Inclinaison de dossier (BA) (par rapport à l'assise), seulement pour dossier réglable en angle. Pour angle de 82°, uniquement possible avec FSTF-RSTF = 80 mm						
DDY0707	☐	82°	DDY0719	☐	94°	
DDY0718	☐	86°	DDY0711	☐	98°	
DDY0709	☐	90°	DDY0712	☐	102°	
Garniture de dossier						
DDY0700	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : poignées réglables en hauteur externes, tendeur de dossier	◆	◆	
DDY0725	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée noire avec pochette et bavette		33,08	34,90	34,90
DDY0735	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aero-Back rembourrée noire micro-aérée		235,07	248,00	34,90
Dossiers Matrx (NC tendeur de dossier, courbure lombaire) La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
DDY0764	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*
DDY0765	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*
DDY0766	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	927,01	978,00	838,47*
DDY0767	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00	838,47*
DDY0758	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	500,47	528,00	838,47*
DDY0759	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	500,47	528,00	838,47*
DDY0760	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : largeur 480 et 500 mm, 1720	500,47	528,00	838,47*
DDY0761	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDY0763	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDY0756	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 1720	500,47	528,00	838,47*
DDY0757	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00	838,47*
DDY0762	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						

0705


0700

0764, 0765, 0766, 0767

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

0758, 0759, 0760,0761, 0763

0756, 0757, 0762



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



0705



0700



0764, 0765, 0766,
0767


MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



0758, 0759,
0760,0761, 0763




0756, 0757, 0762

Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Poignées à pousser						
DDY0702	☐	Standards longues (Si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise)		◆	◆	
DDY0750	☐	Sans poignées	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 350 mm de l'assise	○	○	
DDY0751	☐	Poignées courtes	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise	○	○	
DDY0703	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : accoudoirs tube 1411	192,42	203,00	
DDY0733	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : tendeur de dossier	232,23	245,00	
DDY0704	☐	Rabattables	NC : freins tambour, tendeur de dossier - si dossier Matrx, poignées montées à 450 mm de l'assise	192,42	203,00	
OPTIONS DE DOSSIER						
Tendeur de dossier						
DDY1491	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : poignées à pousser rabattables et réglables en hauteur intégrées, garniture de dossier standard, BH 330 à 390 mm	138,39	146,00	 1491
ASSISE						
Toile d'assise						
DDY0611	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	 0611
Coussin d'assise						
DDY0600	☐	Standard - base en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H : 60 mm		101,42	107,00	34,90
DDY0662	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Pochette d'assise						
DDY0606	☐	Pochette d'assise amovible		74,88	79,00	
POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE						
DDY0616	☐	Petite pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00	
DDY0617	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00	 0616/0617
POTENCES / PALETTES						
Potences						
DDY1540	☐	70° (équivalent à potence 80° d'un fauteuil Action)		◆	◆	
DDY1542	☐	90°- ATTENTION : Nombreuses incompatibilités à plusieurs niveaux - UNIQUEMENT PRÉCONISÉ POUR MONTAGE MOTORISATION E-PILOT	NC : UL 450 / 460 mm, palettes fixes reculées, roues avant 6" et 7"	○	○	
Palettes doubles						
DDY1562	☐	Fixes, position avancée		◆	◆	
DDY1563	☐	Fixes, position reculée		○	○	
DDY1573	☐	Réglables en angle et en profondeur		175,36	185,00	
Sangle						
DDY1534	☐	Appui-mollets		66,35	70,00	
DDY1530	☐	Talonnères		◆	◆	
APPUI-BRAS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements fixes						
DDY1424	☐	En composite		◆	◆	
DDY1401	☐	En carbone		223,70	236,00	
Garde-boue						
DDY1426	☐	En composite, fixe		○	○	
DDY1425	☐	En composite, amovible		71,09	75,00	
DDY1405	☐	En carbone, fixe		190,52	201,00	
DDY1408	☐	En carbone, amovible		295,73	312,00	

Küschall® Compact Attract				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Accoudoirs (avec protège-vêtements composite) (+ 30 mm de largeur hors tout)							
DDY1416	☐	Courts, réglables en hauteur avec outils et amovibles <i>(inclus des protège-vêtements en composite)</i>		○	○		 1416/1421  1440/1441  1445
DDY1421	☐	Longs, réglables en hauteur avec outils et amovibles <i>(inclus des protège-vêtements en composite)</i>		24,64	26,00		
DDY1440	☐	Crantés, courts, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	217,06	229,00		
DDY1441	☐	Crantés, longs, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	240,76	254,00		
DDY1445	☐	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire	NC : carrossage 3°	339,34	358,00		
Appui-bras							 1411
DDY1411	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : motorisations alber	264,45	279,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis (Châssis arrière et croisillon Noir Attract, châssis avant et potences de la couleur sélectionnée)							 Noir Attract  Gris Attract  Bleu Attract  Rouge Attract
DDY0360	☐	Noir Attract		◆	◆		
DDY0307	☐	Gris Attract		○	○		
DDY0308	☐	Bleu Attract		○	○		
DDY0311	☐	Rouge Attract		○	○		
	☐	Autre coloris küschall (sauf fluo et polis vernis) - une solution fabrication spéciale Unique, tarif pour châssis bicolore (+ 5 jours)		473,93	500,00		
ROUES AVANT							
DDY0810	☐	5" Bandage noir		○	○		 0810
DDY0863	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆		
DDY0821	☐	6" Pneumatique		36,02	38,00		
DDY0820	☐	6" Bandage noir		○	○		
DDY0822	☐	7" Bandage		36,02	38,00		
ROUES ARRIERE							
Position de la roue arrière (distance horizontale entre canne de dossier et axe de la roue)							Taille des pneus MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540
DDY0264	☐	95 mm <i>(la plus active)</i>	NC : SD 360 et 380 mm	○	○		
DDY0265	☐	75 mm		◆	◆		
DDY0266	☐	55 mm <i>(la plus stable)</i>	NC : motorisations Alber	○	○		
Diamètre des roues arrière							
DDY0902	☐	24"		◆	◆		
Carrossage de la roue arrière							
DDY0282	☐	0°		◆	◆		
DDY0283	☐	3°	NC : freins tambour, motorisations alber	○	○		
Type des roues arrière							
DDY0921	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium, jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix</i>)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆		
DDY0915	☐	küschall moyeu Starec 24" (jante noire, moyeu noir, rayonnage noir croisé)		108,06	114,00		
DDY0908	☐	High Performance 24" (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé)	NC : bandage	471,09	497,00		
DDY0906	☐	Spinergy LXX 24" (jante, moyeu et rayons noirs)	NC : bandage	711,85	751,00		
DDY0923	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	NC : motorisations alber	472,04	498,00		
Motorisations alber (NC : tubes basculeurs, porte-cannes, et 3° de carrossage). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.							
DDY0926	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 <i>(inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein)</i>		579,15	611,00		
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							

Küschall® Compact Attract					Euros		 1014	 1008	
					Prix Public				LPPR*
					HT	TTC			
Pneus arrière									
DDY1014	☐	Pneu noir <i>Maxxis Lite Guard</i> (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆			
DDY1004	☐	Bandage noir	24"	NC : roues High Performance et Spinergy LXX	○	○			
DDY1008	☐	Pneu noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> (protection anti-crevaison)	24"		72,04	76,00			
DDY1011	☐	Pneu noir <i>MBL Speedlite</i>	24"		72,04	76,00			
Mains-courantes (NC : roues Actives)									
DDY1113	☐	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm			◆	◆			
DDY1102	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm			142,18	150,00			
DDY1104	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm			103,32	109,00			
DDY1106	☐	Titane, écartement 30 mm			277,73	293,00			
DDY1120	☐	<i>Carbolife Gekko S</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm			277,73	293,00			
OPTIONS ROUES ET CHASSIS									
Protège-rayons									
DDY1200	☐	Transparent			181,99	192,00			
SECURITE									
Freins									
DDY1311	☐	A tirer			○	○			
DDY1312	☐	Standards à pousser			◆	◆			
DDY1306	☐	Frein kuschall à tirer			70,14	74,00			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT									
 Bodypoint® Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							 Bodypoint®		
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE									
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : Roulettes anti-bascule, Tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit									
Roulettes anti-bascule (NC : motorisations Alber)									
DDY1702	☐	Droite			121,33	128,00			
DDY1703	☐	Gauche			121,33	128,00			
DDY1704	☐	Droite et gauche			242,65	256,00			
Kit de transport									
DDY1720	☐	Kit de transport (autocollants)			57,82	61,00			
Ceinture									
DDY1730	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique			32,23	34,00			
Catadioptres									
DDY1710	☐	Montés sur les roues			○	○			
AUTRES OPTIONS									
DDY1729	☐	Protections de châssis arrière, la paire			40,76	43,00			
Tubes basculeurs (NC : motorisations Alber)									
DDY1708	☐	A Droite	NC : porte-canne droit		66,35	70,00			
DDY1709	☐	A Gauche	NC : porte-canne gauche		66,35	70,00			
DDY1718	☐	Les deux	NC : porte-canne des deux côtés		132,70	140,00			
Porte-canne (NC : motorisations Alber)									
DDY1706	☐	A Droite			81,52	86,00			
DDY1707	☐	A Gauche			81,52	86,00			
DDY1719	☐	Les deux			163,03	172,00			
Montre küschall									
DDY1712	☐	Montre küschall, côté droit			174,41	184,00			
DDY1713	☐	Montre küschall, côté gauche			174,41	184,00			
Autres									
DDY1760	☐	Tablette (<i>uniquement avec les accoudoirs 1416/1421/1445/1411</i>)			355,45	375,00	76,84		
DDY1715	☐	Pompe			24,64	26,00			
DDY1717	☐	Trousse à outils			11,37	12,00			
DDY1728	☐	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")			60,66	64,00			

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC



Rampes en accessoire

1440530	☐ Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	☐ Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐ Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	☐ Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	

