

Rea[®] Dahlia[®] 45°



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com





Livraison sous
3 à 5 jours





Rea[®] Dahlia[®] 45°

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 45° *
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° à 30°*
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20",22",24"
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- Poids : à partir de 35kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- * cf tableau en fin de fiche de mesure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90€
- * Coussin de siège : 9325590 = 34,90€ ou 1204839 = 81,00€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x2

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix








				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BXA0015	☐	Rea [®] Dahlia [®] 45°		2 083,41	2 198,00	994,48	
TYPES DE PROPULSION							
BXA0035		Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1548	☒	☒		
BXA0042	☐	Kit <i>Dual HR</i> [™] à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	832,23	878,00	271,23	
BXA0044	☐	Kit <i>Dual HR</i> [™] à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	832,23	878,00	271,23	
ASSISE							
Largeur d'assise							
BXA0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1770	☐	☐		
BXA0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		☐	☐		
BXA0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		☐	☐		
Pré-réglage en largeur de l'assise							
BXA0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm		☐	☐		
BXA0100	☐	Livré sans pré-réglage	NC : 0420	☒	☒		
Profondeur d'assise							
BXA0110	☐	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		☒	☒		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)							
BXA0120	☐	350 mm (uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	☐	☐		
BXA0130	☐	380 mm (uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465, 1770	☐	☐		
BXA0140	☐	400 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1465	☐	☐		
BXA0150	☐	430 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 1465	☐	☐		
BXA0160	☐	450 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 22" ou 24")	NC : 1465	☒	☒		
BXA0170	☐	480 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" ou 8" et roues arrière de 24")		☐	☐		
Coussin d'assise							
BXA0220	☐	<i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	-43,70	-46,10	-46,10	 0230
BXA0230	☐	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm		-43,70	-46,10	-46,10	
BXA0240	☐	<i>Matrx Contour Visco</i> _{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0290, 0300, 0305	☒	☒		 0240

Tarif Janvier 2024


Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl


Tous droits réservés
1/6

Rea [®] Dahlia [®] 45°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coloris des garnitures de coussin							
BXA0290	☐	Velours noir (TR35)		○	○		 0370  0390  0400  0450  0460  0470  0480  0540
BXA0300	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BXA0305	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
DOSSIER							
Extension largeur entre tube de dossier							
BXA0330	☐	+ 50 mm		○	○		
BXA0340	☐	Sans extension de largeur		◆	◆		
Type de dossier							
BXA0370	☐	Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0420, 0450, 0470, 0480, 0515	○	○		
BXA0390	☐	Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0450, 0515	○	○		
BXA0400	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm		◆	◆		
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3							
BXA0420	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BXA0440	☐	Livré sans pré-réglage		◆	◆		
Coussin de dossier							
BXA0450	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		◆	◆		
BXA0460	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0515	○	○		
BXA0470	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0515, 0535	○	○		
BXA0480	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0515	○	○		
Coussin de dossier Extra large							
BXA0515	☐	Latéral , plat et large XL (+5 mm par rapport à 0490)		○	○		
Garniture de dossier							
BXA0520	☐	Velours noir (TR35)		○	○		
BXA0530	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BXA0535	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
Poignées à pousser							
BXA0540	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00		
BXA0550 BXA0560	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BXA0580	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BXA0595	☐	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1770, 1860	995,26	1 050,00		
Inclinaison du dossier							
BXA0600	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BXA0620	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							
BXA0630	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	900,47	950,00	211,52	
Position des potences et repose-jambes							
BXA0640	☐	Position standard		◆	◆		
BXA0650	☐	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00		
BXA0655	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0690, 0740	52,13	55,00		
Potence gauche							
BXA0660	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 à 520 mm	NC : 0760, 0790, 1290	◆	◆		


Rea [®] Dahlia [®] 45°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
BXA0670	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext				-105,76	
BXA0690	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76	
Potence droite							
BXA0710	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75°avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290				
BXA0720	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext				-105,76	
BXA0740	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76	
PALETTES							
Palette monobloc							
BXA0760	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		
BXA0770	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		
Palette gauche							
BXA0790	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770				
BXA0810	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290				
Palette droite							
BXA0830	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770				
BXA0850	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330				
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BXA0860	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717				
BXA0870	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717				
BXA0875	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	36,02	38,00		
BXA0890	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXA0910	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740				
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BXA0920	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716				
BXA0930	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716				
BXA0935	☐	Confort, réglable en hauteur de 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	36,02	38,00		
BXA0950	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXA0970	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740				
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BXA0980	☐	Coussin latéral rembourré		33,18	35,00		
BXA0985	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC :1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	41,71	44,00		
Options d'assise							
BXA0990	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		33,18	35,00		
BXA1000	☐	Plot d'abduction	NC : 1020	246,45	260,00		
BXA1010	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		83,41	88,00		
BXA1020	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00		

Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BXA1040	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	◆	◆	
BXA1060	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1050, 1070	225,59	238,00	
BXA1041	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	218,01	230,00	
BXA1046	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	408,53	431,00	
Fixation appuis-tête Matrix						
BXA1047	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BXA1050	☐	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1060, 1070	47,39	50,00	
BXA1070	☐	Appui-nuque		○	○	
BXA1090	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		30,33	32,00	
Cale-tronc gauche						
BXA1100	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BXA1180	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	
Cale-tronc droit						
BXA1110	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BXA1190	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	
Autres options de dossier						
BXA1240	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
BXA1260	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BXA1290	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BXA1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BXA1310	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BXA1311	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BXA1312	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BXA1313	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BXA1320	☐	Bleu		◆	◆	
BXA1330	☐	Gris		○	○	
BXA1340	☐	Rouge		○	○	
BXA1350	☐	Champagne		○	○	
BXA1360	☐	Vert pétrole		○	○	
BXA1365	☐	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○	
Fixation des fourches						
BXA1370	☐	Fixes		◆	◆	
BXA1380	☐	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	


1040



1060


1041/1047


1070


1046


1100
1110


1180
1190


1311 / 1312 / 1313



1320






1330


1350


1340


1360

Rea [®] Dahlia [®] 45°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Roues avant							
BXA1395	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXA1400	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXA1415	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple (bandage gris jusqu'à mi Mars)		○	○		
BXA1435	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆		
BXA1465	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BXA1475	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							 Standard
BXA1515	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1595, 1630	○	○		
BXA1525	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1630	○	○		
BXA1535	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BXA1542	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1620, 1630	◆	◆		
BXA1544	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
BXA1546	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1595	213,27	225,00		
BXA1548	☐	Double mains-courantes (moyeu noir,et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1565, 1610, 1620, 1630, 1670	○	○		
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BXA1565	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BXA1585	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BXA1595	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							 1" 1595
BXA1610	☐	Aluminium		◆	◆		 1.3/8" 1565
BXA1620	☐	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		 1.3/8" 1585
BXA1630	☐	Acier inoxydable		196,21	207,00		
OPTIONS DE CHÂSSIS							
Protège-rayons							
BXA1670	☐	Protège-rayons " <i>Frost</i> "		219,91	232,00		
SECURITE							
Freins							 1690
BXA1680	☐	Freins à tirer		◆	◆		
BXA1685	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BXA1687	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
Ceintures							 1691 / 1692
BXA1690	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		
BXA1691	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		 1693 / 1694
BXA1692	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BXA1693	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		 1696 / 1697
BXA1694	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BXA1696	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BXA1697	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							

Rea [®] Dahlia [®] 45°				Euros																																																				
				Prix Public		LPPR*																																																		
				HT	TTC																																																			
AUTRES OPTIONS																																																								
Tablettes							 1710  1716  1717  1730  1735  1725  1715  1820																																																	
BXA1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1725	72,83	76,84	76,84																																																		
BXA1715	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	154,50	163,00	76,84																																																		
BXA1716	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,83	76,84	76,84																																																		
BXA1717	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,83	76,84	76,84																																																		
BXA1730	☐	Tablette escamotable	NC : 1740	300,47	317,00	76,84																																																		
BXA1735	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	348,82	368,00	76,84																																																		
Coussins de tablette																																																								
BXA1720	☐	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	104,27	110,00																																																			
BXA1725	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	90,05	95,00																																																			
Autres options																																																								
BXA1740	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00																																																			
BXA1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1860	453,08	478,00																																																			
BXA1820	☐	Attache pour harnais		78,67	83,00																																																			
BXA1830	☐	tube basculeur	NC : 1860	75,83	80,00																																																			
BXA1850	☐	Accroches taxi		52,13	55,00																																																			
BXA1860	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00																																																			
BXA1880	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00																																																			
BXA1890	☐	Kit de limitation d'angle		○	○																																																			
TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise																																																								
			<table><tr><th>Hauteur d'assise</th><th>Bascule d'assise réglée en production</th><th>Inclinaison de dossier réglée en production</th><th>Tailles des roues avant</th><th>Tailles des roues arrière</th></tr><tr><td>350</td><td>30°-(30°)*</td><td>30°</td><td>4"</td><td>20"</td></tr><tr><td>380</td><td>45°</td><td>10°-(30°)**</td><td>5"</td><td>20"</td></tr><tr><td>380</td><td>30°-(30°)*</td><td>30°</td><td>5"</td><td>22"</td></tr><tr><td>400</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>20"</td></tr><tr><td>430</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>20"</td></tr><tr><td>430</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>22"</td></tr><tr><td>450</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>22"</td></tr><tr><td>450</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>24"</td></tr><tr><td>480</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6", 8"</td><td>24"</td></tr></table>	Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière	350	30°-(30°)*	30°	4"	20"	380	45°	10°-(30°)**	5"	20"	380	30°-(30°)*	30°	5"	22"	400	45°	30°	6"	20"	430	45°	30°	6"	20"	430	45°	30°	6"	22"	450	45°	30°	6"	22"	450	45°	30°	6"	24"	480	45°	30°	6", 8"	24"			
Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière																																																				
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"																																																				
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"																																																				
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"																																																				
400	45°	30°	6"	20"																																																				
430	45°	30°	6"	20"																																																				
430	45°	30°	6"	22"																																																				
450	45°	30°	6"	22"																																																				
450	45°	30°	6"	24"																																																				
480	45°	30°	6", 8"	24"																																																				
			* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil																																																					
			** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil																																																					
Rampes en accessoire							 1440530  1654128  1654129  1654130																																																	
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00																																																			
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00																																																			
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00																																																			
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00																																																			