

Invacare® Action³_{NG} Light



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³_{NG} Light

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Poids : **à partir de 13 kg.**
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure



- **1,2 kg** plus léger qu'un **Action³_{NG}** :
- Supports de fourche allégés
- Roues arrière actives de série
- Dossier rabattable et réglable en angle sans supplément

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CES0031	☐	Invacare® Action ³ _{NG} Light - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CES0036	☐	Invacare® Action ³ _{NG} Light Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR9124650		572,18	603,65	603,65
CES0041	☐	Invacare® Action ³ _{NG} Light - Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65

MOTORISATIONS ALBER

CES0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein, et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	611,00	
CES0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	331,00	
CES0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03	

TYPES DE PROPULSION

CES0100	☐	Standard		☒	☒	
---------	--------------------------	----------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--

ASSISE

Largeur d'assise

CES0180	☐	380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	☐	☐	
CES0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	☐	☐	
CES0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	☒	☒	
CES0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	☐	☐	
CES0220	☐	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854	☐	☐	
CES0230	☐	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485,0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	☐	☐	

Invacare [®] <i>Action^{®3} NG Light</i>				Euros			SANS SUPPLEMENT !
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Sur demande	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement Délai de fabrication + 7 jours	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier 510 mm, toile de dossier nylon noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière	○	○		
Profondeur d'assise							
CES0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CES0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CES0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré</i> à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00		
Hauteur d'assise avant							
CES0260	☐	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1054, 1056 1066	○	○		
CES0270	☐	485 mm	NC : 1054	◆	◆		
CES0280	☐	460 mm		○	○		
CES0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030, 1056	○	○		
CES0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○	○		
CES0310	☐	385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○		
CES0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	145,02	153,00		
Toile d'assise							
CES0330	☐	Nylon noir		◆	◆		
CES0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○		
CES0350	☐	Nylon noir rembourrée		30,33	32,00		
DOSSIER							
Type de dossier - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable							 0396
CES0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	295,73	312,00		
CES0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0945	◆	◆		
CES0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0945	33,18	35,00		
CES0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○	○		
CES0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882	○	○		
CES0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆	◆		
CES0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○		
CES0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18	35,00		
CES0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0945	◆	◆		
CES0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0481, 0945	33,18	35,00		
							0455 / 0460

Invacare [®] <i>Action^{®3} NG Light</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
CES0451	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0452	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0453	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0454	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0456	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0461	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0462	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0457	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0458	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0459	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0466	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0467	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0468	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0463	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0464	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
CES0469	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	757,00	838,47
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrx						
CES0482	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CES0483	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CES0484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CES0485	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CES0486	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CES0487	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CES0488	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
CES0471	☐	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	
CES0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> Pour une configuration légère !		◆	◆	34,90
CES0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CES0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	○	○	34,90
CES0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90





Matrx Elite E2 / Elite Deep E2




Fixation standard

0471
















0474






0481

Invacare [®] Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							 0510 / 0560  0520 / 0570  0545 / 0595  0610 / 0630 si potence 80°  0610 / 0630 si repose-jambe REA  0611
Potence droite							
CES0510	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CES0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0545	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		
Potence gauche							
CES0560	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CES0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CES0595	☐	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0600	☐	Fixe		◆	◆		
CES0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
CES0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CES0620	☐	Fixe		◆	◆		
CES0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		
* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €							
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							 0640 / 0740  0656 / 0756  0660 / 0760  0680 / 0780  0672 / 0772  0695 / 0795
CES0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	◆	◆		
CES0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	26,00		
CES0656	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39	
CES0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	○	○		
CES0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	26,00		
CES0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	119,39	119,39	
CES0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	117,54	124,00		
CES0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1483	140,28	148,00		
CES0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	117,54	124,00		
CES0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	140,28	148,00		

Invacare® ³ <i>Action</i> ³ <i>NG Light</i>				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CES0698	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,17	119,39	119,39	 0698 / 0798	
CES0732	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	113,17	119,39	119,39		
CES0738	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1483	60,66	64,00			
CES0739	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	129,86	137,00			
Accoudoir gauche (coloris noir mat)								 0732 / 0832  0738 / 0838  0739 / 0839
CES0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆			
CES0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		24,64	26,00			
CES0756	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39		
CES0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	○	○			
CES0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00			
CES0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39		
CES0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	117,54	124,00			
CES0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	140,28	148,00			
CES0798	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1185	113,17	119,39	119,39		
CES0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	117,54	124,00			
CES0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	140,28	148,00			
CES0832	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1484	113,17	119,39	119,39		
CES0838	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1484	60,66	64,00			
CES0839	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	129,86	137,00			
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin							 0849  0853 / 0854 0855 / 0856	
CES0849	☐	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90		
CES0853	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00		
CES0854	☐	Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00		

Invacare® Action® ³ NG Light				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CES0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0871  0873  0876	
CES0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00		
CES0871	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00		
CES0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		246,45	260,00			
CES0876	☐	Coussin Matrx Libra épaisseur 70 mm		293,84	310,00			
Profondeur du coussin								
CES0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		 0882  0905  0906  0907  0908  0945	
CES0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐			
Autres options								
CES0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00			
CES0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00			
CES0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41		
CES0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41		
CES0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0908, 0940, 0945	217,06	229,00	63,41		
CES0908	☐	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrx uniquement		441,71	466,00	63,41		
CES0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00			
CES0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00			
CES0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00			
CES0940	☐	Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00			
CES0945	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00			
COLORIS DE CHASSIS								
CES0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		 0961 / 0964 / 0965 / 0966	
CES0964	☐	Blanc Perle		☐	☐			
CES0965	☐	Vert Electrique		54,03	57,00		 0974/ 0976/0969 /0980	
CES0966	☐	Noir Mat		☐	☐			
CES0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		 0972	
CES0972	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00			
CES0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐			
CES0976	☐	Violet Foncé		54,03	57,00			
CES0980	☐	Noir Brillant		☐	☐			
CES0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis				
SUPPORTS DE FOURCHE								
CES0996	☐	Supports de fourche Light - GAIN DE POIDS DE 400 g		☒	☒			
ROUES AVANT								
CES1005	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐		 1010  1050	
CES1010	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐			
CES1030	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐			
CES1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐			
CES1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		☒	☒			
CES1054	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐			
CES1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		☐	☐			

Invacare [®] Action ^{®3} NG Light				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CES1064	☐	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280	☐	☐	 Standard	
CES1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1074, 1092, 1260	☐	☐		
CES1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261	☒	☒		
Type de roues arrière							
CES1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1092, 1140, 1280	☐	☐	 Composite	
CES1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1280	☐	☐		
CES1073	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330	☐	☐		
CES1074	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280	☐	☐		
CES1076	☐	Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	☒	☒		
Type de revêtement roues arrière							
CES1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒	 1"	
CES1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
CES1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
CES1092	☐	Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25 - 540		83,41	88,00		
Mains-courantes							
CES1140	☐	Aluminium anodisé		☒	☒	 1092	
CES1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes des roues arrière							
CES1170	☐	Fixes	NC : 1185, 1280, 1365	☐	☐		
CES1180	☐	A démontage rapide		☒	☒		
Position axes des roues arrière							
CES1185	☐	Position active (<i>axes 37,5 mm devant les tubes de dossier</i>) - Platines arrière spécifiques	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82	157,00		
CES1190	☐	Position standard (<i>axes 25 mm devant les tubes de dossier</i>)		☒	☒		
CES1200	☐	Position reculée (<i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable</i>)		☐	☐		
CES1201	☐	Position très reculée (<i>axes 60 mm derrière les tubes de dossier</i>)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82	157,00		
Pompe							
CES1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CES1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐	 1241	
CES1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 1261	165,88	175,00		
CES1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
FREINS							
CES1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒	 1270	
CES1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐		
CES1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		
CES1320	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1390	94,79	100,00		
CES1330	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1390	94,79	100,00		
OPTIONS DE SECURITE							
CES1345	☐	Kit de transport (accroches taxi)		24,64	26,00	 1345	
CES1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00		
CES1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00		
CES1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM	NC : 1363, 1364	206,64	218,00		
CES1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1364	234,12	247,00		
CES1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		241,71	255,00		
CES1365	☐	Roulettes de transfert 4"		68,25	72,00		
CES1370	☐	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00		

Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} Light				Euros			 1363 / 1364																																																															
				Prix Public		LPPR																																																																
				HT	TTC																																																																	
CES1375	☐	Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	125,12	132,00		 1363 / 1364																																																															
CES1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		38,86	41,00																																																																	
CES1390	☐	Extension de frein, la paire		10,43	11,00																																																																	
OPTIONS																																																																						
CES1430	☐	Porte-canne		49,29	52,00		 1440																																																															
CES1440	☐	Tube basculeur à droite		28,44	30,00																																																																	
CES1451	☐	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00																																																																	
AUTRES OPTIONS																																																																						
CES1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84	76,84	 1483 / 1484  1480  1485																																																															
CES1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84	76,84																																																																
CES1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84																																																																
CES1485	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00																																																																	
ACCESSOIRES (livrés séparément)																																																																						
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec accoudoirs 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17	119,39	119,39																																																																
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec accoudoirs 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17	119,39	119,39																																																																
Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise <table><tr><th rowspan="9">Largeur du dossier Matrx en mm</th><th rowspan="2">(mm)</th><th colspan="6">Largeur d'assise en mm</th></tr><tr><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th></tr><tr><td>360</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>410</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Largeur du dossier Matrx en mm	(mm)	Largeur d'assise en mm						380	405	430	455	480	505	360							380							410							430							460							480							510						
Largeur du dossier Matrx en mm	(mm)	Largeur d'assise en mm																																																																				
		380	405	430	455	480	505																																																															
	360																																																																					
	380																																																																					
	410																																																																					
	430																																																																					
	460																																																																					
	480																																																																					
	510																																																																					
Rampes en accessoire							 1440530  1654128  1654129  1654130																																																															
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00																																																																	
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00																																																																	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00																																																																	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00																																																																	