



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG RC Matrix (Rocking Chair)

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



KIT DE TRANSPORTATION SANS SUPPLÉMENT



Descriptif :

- Fauteuil roulant Manuel Action³ NG Rocking Chair Matrix 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès aux mains-courantes
- Inclinaison d'assise mécanique à 25° offrant une position de repos et condamnable
- Supports articulés des roues arrière équipés de roues de 5" facilitant le 2 roues
- Système inédit de freins à tirer par câble
- Base rigide anti-hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)
- Poids : à partir de 18,4 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier fixe : 9124643 = 558,99€ ou à dossier pliant à mi-hauteur 9124650 = 603,65€ ou à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 = 838,47€ : Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

| CODE | | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | Euros | |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | Prix Public | LPPR* |
| CEU0031 | <input type="checkbox"/> | Invacare® Action ³ NG RC Matrix - Dossier fixe Code LPPR 9124643 + 6226337 | | HT | TTC |
| | | | | 1324,61 | 1397,46 1397,46 |
| CEU0036 | <input type="checkbox"/> | Invacare® Action ³ NG RC Matrix - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650 + 6226337 | | 1366,94 | 1442,12 1442,12 |
| CEU0041 | <input type="checkbox"/> | Invacare® Action ³ NG RC Matrix - Dossier inclinable Code LPPR 9124689 + 6226337 | | 1366,94 | 1442,12 1442,12 |

TYPES DE PROPULSION

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--|---|---|--|
| CEU0100 | <input type="checkbox"/> | Standard | | ◆ | ◆ | |
|---------|--------------------------|----------|--|---|---|--|

ASSISE

| Largeur d'assise | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--|
| CEU0180 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | NC : 0485,0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1345 | ○ | ○ | |
| CEU0190 | <input type="checkbox"/> | 405 mm | NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 1345 | ○ | ○ | |
| CEU0200 | <input type="checkbox"/> | 430 mm | NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853 | ◆ | ◆ | |
| CEU0210 | <input type="checkbox"/> | 455 mm | NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853 | ○ | ○ | |
| CEU0220 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854 | ○ | ○ | |
| CEU0230 | <input type="checkbox"/> | 505 mm | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856 | ○ | ○ | |
| Profondeur d'assise | | | | | | |
| CEU0240 | <input type="checkbox"/> | 400 mm | NC : 0879 | ◆ | ◆ | |
| CEU0250 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | NC : 0853, 0878 | ○ | ○ | |
| CEU0252 | <input type="checkbox"/> | Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise) | NC : 0330, 0350 | ○ | ○ | |

| Invacare® <i>Action</i> ® ³ NG RC Matrix | | | | Euros | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| Hauteur d'assise avant | | | | | | |
| CEU0270 | <input type="checkbox"/> | 485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24" | | ○ | ○ | |
| CEU0280 | <input type="checkbox"/> | 460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22" | | ◆ | ◆ | |
| Toile d'assise | | | | | | |
| CEU0330 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir | | ◆ | ◆ | |
| CEU0340 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir avec scratch | | ○ | ○ | |
| CEU0350 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir rembourrée | | ○ | ○ | |
| DOSSIER | | | | | | |
| Type de dossier | | | | | | |
| CEU0380 | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm | | ○ | ○ |  0380 / 0390 |
| CEU0390 | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 510 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0410 | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION | | ◆ | ◆ | |
| CEU0420 | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | | ○ | ○ | |
| CEU0431 | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT | NC : 0905, 0906, 0907, 1451 | 456,87 | 482,00 | |
| CEU0432 | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT | | 456,87 | 482,00 |  0431 / 0432 |
| CEU0445 | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION | | ◆ | ◆ |  0445 / 0450 |
| CEU0450 | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | | ○ | ○ | |
| CEU0455 | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ◆ | ◆ |  0455 / 0460 |
| CEU0460 | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ○ | ○ | |
| Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! | | | | | | |
| CEU0451 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ |  Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 |
| CEU0452 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0453 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0454 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0456 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0461 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0462 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0457 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0458 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |


| Invacare [®] Action ^{®3} NG RC Matrix | | | | Euros | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| CEU0459 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0466 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0467 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0468 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0463 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0464 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i> | | ○ | ○ | |
| CEU0469 | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i> | | ○ | ○ | |
| Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split. | | | | | | |
| Largeur du dossier Matrix - voir tableau à la fin de la fiche de mesure | | | | | | |
| CEU0482 | <input type="checkbox"/> | 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0483 | <input type="checkbox"/> | 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0484 | <input type="checkbox"/> | 410 mm - largeur de buste indicative 315 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0485 | <input type="checkbox"/> | 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0486 | <input type="checkbox"/> | 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0487 | <input type="checkbox"/> | 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0488 | <input type="checkbox"/> | 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm | | ○ | ○ | |
| POTENCES ET PALETTES | | | | | | |
| DE258401 | <input type="checkbox"/> | Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale | | sur devis | | |
| Palettes séparées livrées avec sangles talonnières | | | | | | |
| Potence droite | | | | | | |
| CEU0510 | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° | | ◆ | ◆ | |
| CEU0520 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC : 0611, 0930, 0935, 0936 | 73,82 | 77,88 | 77,88 * |
| CEU0545 | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i> | NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936 | 140,28 | 148,00 | |
| Potence gauche | | | | | | |
| CEU0560 | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° | | ◆ | ◆ | |
| CEU0570 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC: 0611, 0930, 0935, 0936 | 73,82 | 77,88 | 77,88 * |
| CEU0595 | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i> | NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936 | 140,28 | 148,00 | |
| Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) | | | | | | |
| CEU0600 | <input type="checkbox"/> | Fixe | | ◆ | ◆ | |
| CEU0610 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) | | ○ | ○ | |
| CEU0611 | <input type="checkbox"/> | Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable | NC : 0620, 0630, 0935, 0936 | 234,12 | 247,00 | |
| Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) | | | | | | |
| CEU0620 | <input type="checkbox"/> | Fixe | | ◆ | ◆ | |
| CEU0630 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) | | ○ | ○ | |



0520 / 0570



0545 / 0595



0610 / 0630




0610 / 0630 si repose-jambe *REA*



0611

* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

| Invacare® <i>Action</i> ® ³ <i>NG RC Matrix</i> | | | | Euros | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | | HT | TTC | | |
| ACCOUDOIRS | | | | | | | |
| Accoudoir droit (coloris noir mat) | | | | | | | |
| CEU0660 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte | NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483 | ◆ | ◆ | |  0660 / 0760  0672 / 0772  0680 / 0780 |
| CEU0670 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue | NC : 0772, 0780, 0790 | ○ | ○ | | |
| CEU0672 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 0760, 0770, 1480, 1483 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| CEU0680 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 0760, 0770, 1480, 1483 | ○ | ○ | | |
| CEU0690 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 0760, 0770, 1483 | ○ | ○ | | |
| Accoudoir gauche (coloris noir mat) | | | | | | | |
| CEU0760 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte | NC : 1480, 1484 | ◆ | ◆ | | |
| CEU0770 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue | | ○ | ○ | | |
| CEU0772 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 1480, 1484 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| CEU0780 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 1480, 1484 | ○ | ○ | | |
| CEU0790 | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 1484 | ○ | ○ | | |
| OPTIONS D'ASSISE | | | | | | | |
| Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac | | | | | | | |
| CEU0853 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg | NC : 0878, 0879 | ○ | ○ | |  0853 / 0854 0855 / 0856  0869  0871  0873  0874  0876 |
| CEU0854 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg | NC : 0878, 0879 | ○ | ○ | | |
| CEU0855 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg | NC : 0878, 0879 | ○ | ○ | | |
| CEU0856 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg | NC : 0878, 0879 | ○ | ○ | | |
| CEU0869 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite épaisseur 55 mm | | ◆ | ◆ | | |
| CEU0871 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839 | | ○ | ○ | | |
| CEU0873 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Image épaisseur 55 mm | | ○ | ○ | | |
| CEU0874 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm | | 360,19 | 380,00 | | |
| CEU0876 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrix Libra, housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm | | 293,84 | 310,00 | | |

| Invacare [®] Action ^{®3} NG RC Matrix | | | | Euros | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| Profondeur du coussin | | | | | | |
| CEU0878 | <input type="checkbox"/> | Profondeur 400 mm | | ○ | ○ | |
| CEU0879 | <input type="checkbox"/> | Profondeur 450 mm | | ○ | ○ | |
| Autres options | | | | | | |
| CEU0852 | <input type="checkbox"/> | Base rigide (choisir obligatoirement un coussin) | | ◆ | ◆ |  0852 |
| CEU0905 | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | NC : 0906, 0907, 0908 | 60,10 | 63,41 | 63,41 |
| CEU0906 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | NC : 0907, 0908 | 199,05 | 210,00 | 63,41 |
| CEU0907 | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS | NC : 0908 | 217,06 | 229,00 | 63,41 |
| CEU0908 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation | | 383,89 | 405,00 | 63,41 |
| CEU0930 | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollet | | 10,43 | 11,00 | |
| CEU0935 | <input type="checkbox"/> | Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm) | NC : 0936 | 17,06 | 18,00 | |
| CEU0936 | <input type="checkbox"/> | Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables) | | 79,62 | 84,00 | |
| COLORIS DE CHASSIS | | | | | | |
| CEU0961 | <input type="checkbox"/> | Gris Ardoise (RAL 7024) | | ○ | ○ |  0961 / 0966 |
| CEU0966 | <input type="checkbox"/> | Noir Mat | | ○ | ○ | |
| CEU0969 | <input type="checkbox"/> | Rouge Mat | | ○ | ○ |  0974 / 0969 |
| CEU0974 | <input type="checkbox"/> | Bleu Ultramarin | | ○ | ○ | |
| CEU0991 | <input type="checkbox"/> | Coloris Spécial | | Sur devis | | |
| SUPPORTS DE FOURCHE | | | | | | |
| CEU0995 | <input type="checkbox"/> | Supports de fourche standard | | ◆ | ◆ | |
| ROUES AVANT | | | | | | |
| CEU1035 | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir souple - 150 x 30 mm | | ○ | ○ |  1050 |
| CEU1050 | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 30 mm | | ◆ | ◆ | |
| CEU1056 | <input type="checkbox"/> | 5,5" x 1.3/4" - Bandage noir souple - 140 x 45 mm | | ○ | ○ | |
| ROUES CENTRALES MOTRICES | | | | | | |
| Diamètre des roues arrière | | | | | | |
| CEU1066 | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm | NC : 1260 | ◆ | ◆ |  Standard |
| CEU1068 | <input type="checkbox"/> | 24" - 600 mm | NC : 1261 | ○ | ○ | |
| Type de roues arrière | | | | | | |
| CEU1071 | <input type="checkbox"/> | Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris) | | ◆ | ◆ |  Standard |
| CEU1072 | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) | | ○ | ○ | |
| Type de revêtement roues arrière | | | | | | |
| CEU1082 | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm | | ◆ | ◆ |  1"  1.3/8"  1.3/8" |
| CEU1084 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm | | ○ | ○ | |
| CEU1088 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25mm | | ○ | ○ | |
| Mains-courantes | | | | | | |
| CEU1140 | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé | | ◆ | ◆ | 1088 1084 1082 |
| CEU1150 | <input type="checkbox"/> | Noires - plastique antidérapant | | 127,01 | 134,00 | |
| Axes des roues motrices | | | | | | |
| CEU1180 | <input type="checkbox"/> | A démontage rapide | | ◆ | ◆ | |
| Position axes des roues centrales motrices et point de bascule | | | | | | |
| CEU1195 | <input type="checkbox"/> | Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm) | | ◆ | ◆ | |
| Pompe | | | | | | |
| CEU1230 | <input type="checkbox"/> | Pompe et support | | 10,43 | 11,00 | |

| Invacare® Action ^{®3} NG RC Matrix | | | | Euros | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | Prix Public | | LPPR | | |
| | | | | HT | TTC | | | |
| OPTIONS DE CHASSIS | | | | | | | | |
| CEU1241 | <input type="checkbox"/> | Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire | | ○ | ○ | |  1241 | |
| CEU1260 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons noirs, la paire (pour 24") | NC : 1261 | 165,88 | 175,00 | | | |
| CEU1261 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons transparents, la paire (pour 22") | | 165,88 | 175,00 | | | |
| FREINS | | | | | | | | |
| CEU1272 | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer par câble | | ◆ | ◆ | | | |
| OPTIONS DE SECURITE | | | | | | | | |
| CEU1345 | <input type="checkbox"/> | Kit de transport (accroche-taxi) | NC : 0180, 0190 | ○ | ○ | |  1345 | |
| CEU1360 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique | | 31,28 | 33,00 | | | |
| CEU1380 | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs (roues et châssis) | | 38,86 | 41,00 | | | |
| OPTIONS | | | | | | | | |
| CEU1451 | <input type="checkbox"/> | Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus) | | 101,42 | 107,00 | | | |
| AUTRES OPTIONS | | | | | | | | |
| CEU1480 | <input type="checkbox"/> | Tablette réglable en largeur transparente | NC : 1483, 1484, 1485 | 72,83 | 76,84 | 76,84 |  1480 | |
| CEU1483 | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à droite | NC : 1484 | 72,83 | 76,84 | 76,84 | | |
| CEU1484 | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à gauche | | 72,83 | 76,84 | 76,84 | | |
| CEU1485 | <input type="checkbox"/> | Coussin pour demi-tablette | | 90,05 | 95,00 | |  1485 | |
| ACCESSOIRES (livrés séparément) | | | | | | | | |
| AP1493219 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite | Uniquement compatible avec 0680, 0690 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | | |
| AP1493220 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche | Uniquement compatible avec 0780, 0790 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | | |
| Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise | | | | | | | | |
| | | Largeur d'assise en mm | | | | | | |
| | | (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 |
| Largeur du dossier Matrix en mm | 360 | ○ | | | | | | |
| | 380 | ○ | ○ | | | | | |
| | 410 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 430 | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 460 | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 480 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 510 | | | | | ○ | ○ | |
| Rampes en accessoire | | | | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | | 1 787,68 | 1 886,00 | |  1440530  1654128  1654129  1654130 | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 | | | |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 | | | |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | | | |