

Invacare® Aviva® RX40 Modulite HD AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, merci de nous contacter par e-mail à : commandesfr@invacare.com (fauteuil non commandable sur le e-commerce)



Invacare® Aviva® RX40 Modulite HD AA1

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Profondeur d'assise jusqu'à 480 mm
- Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série:

- Moteurs 340W, 4 pôles
- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah et chargeur 10A
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBH0028	☐	Invacare® Aviva® RX40 HD AA1 - Code LPPR 9125967	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	6 559,24	6 920,00	3 487,95	
		+ 7,00 € HT d'éco-participation					
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBH2830	☐	Châssis large - 635 mm		◆	◆		
ASSISE MODULITE HD MODULABLE							
Type d'assise							
JBX2101	☐	Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté)		◆	◆		
		Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm RÉGLABLE EN CONTINU					
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBH2124	☐	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆		
JBX2104	☐	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBH2136	☐	510 mm		◆	◆		
JBX2137	☐	580 mm		○	○		
Coussin d'assise							
JBH2148	☐	Coussin d'assise Max (hauteur 90 mm)		◆	◆		
Cannes de dossier							
JBH2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
JBH2171	☐	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		◆	◆	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBH2156	☐	Nylon noir		◆	◆	
Accoudoirs						
JBH2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBH2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
Manchettes						
JBH2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
JBH2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
JBH2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		113,74	120,00	
Appuis-tête et autres accessoires						
JBH1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		237,91	251,00	
JBH1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		313,74	331,00	
JBH2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		383,89	405,00	
JBH2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	
JBH2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		559,24	590,00	
JBH1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Inclinaison d'assise						
JBH1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
JBH1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2201	626,54	661,00	
JBH1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401, 2201	787,68	831,00	
JBH1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220	2 127,01	2 244,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBH2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBH2858	☐	460 mm		○	○	
JBH2859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JBH0975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBH0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	709,00	748,00	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
JBH0556	☐	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	563,03	594,00	
JBH0589	☐	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201	1 712,80	1 807,00	
Palettes						
JBH2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	



2171



2191



1432



1427



2324



2325



2327



DOSSIER



0975



0977





2171



2191



1432



1427



2324



2325



2327



DOSSIER



0975



0977



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBH0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBH0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
JBH0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	124,17	131,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBH0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		◆	◆	
JBH0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	270,14	285,00	
JBH0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes (la paire)						
JBH0512	☐	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBH0504	☐	Réglables en angle		○	○	
JBH0513	☐	Réglables en angle et profondeur		106,16	112,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBH2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2233, 2257, 2240, 2270, 2258	◆	◆	
JBH2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 137,44	1 200,00	
JBH2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 712,80	1 807,00	
Option REM400						
JBH2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBH1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBH1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBH1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	



0533



0513

LiNX



REM216



REM400

Bluetooth



REM500


Bluetooth



2270

Bluetooth

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBH1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBH2209	☐	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBH2210	☐	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBH2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBH2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00	
JBH2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JBH2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBH2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBH2219	☐	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
JBH2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JBH2259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBH2260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBH1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBH1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBH2231	☐	Joystick LINX Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 191,47	1 257,00	
JBH2232	☐	Joystick LINX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 312,80	1 385,00	
JBH2207	☐	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBH2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBH2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	



2209
2210



REM050



2219



2245



2231
2232



2209
2210



REM050



2219



2245



2231
2232

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBH2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBH2257	☐	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00	
JBH2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBH2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBH2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00	
JBH2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00	
JBH2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBH2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBH2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBH2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBH2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBH2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBH2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBH2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBH2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBH2291	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221	○	○	
JBH2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222	○	○	
JBH2225	☐	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBH2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)		236,02	249,00	
JBH2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBH2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBH2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBH2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	



2233



2251



2253



2233



2251



2253

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres accessoires et contacteurs						
JBH2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBH1685	☐	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBH1686	☐	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBH1687	☐	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBH1690	☐	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBH2254	☐	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBH1711	☐	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBH1712	☐	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBH1713	☐	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
JBH1714	☐	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
JBH1715	☐	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
JBH1716	☐	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBH2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50	
JBH2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50	
JBH2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50	
JBH2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBH2871	☐	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	
JBH2872	☐	Argenté		-284,36	-300,00	
JBH2873	☐	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	
JBH2874	☐	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	
JBH2875	☐	Violet Midnight		-284,36	-300,00	
JBX0299	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00	
JBH2865	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JBH2866	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBH2867	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	
JBH2868	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	
Coloris de jantes						
JBH2882	☐	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JBH2883	☐	Argenté		-80,57	-85,00	
JBH2884	☐	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBH2885	☐	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JBH2886	☐	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBH2887	☐	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	
JBH2888	☐	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○	
JBH2889	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBH2890	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○	
JBH2891	☐	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	
Fourches						
JBH2631	☐	Fourches Monobras		◆	◆	
JBH2632	☐	Fourches Doubles		○	○	





2721



2723



2724



1681



2871



2872



2873



2874



2875



2865



2866



2867



2868



2721



2723



2724



1681



2871



2872



2873



2874



2875



2865



2866




2867



2868

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues						
JBH0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBH0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBH0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		61,61	65,00	
JBH0828	☐	8" Bandage Plein Noir		149,76	158,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBH1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBH0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBH0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00	
JBH0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		61,61	65,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)						
JBH2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBH1916	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		◆	◆	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBH1282	☐	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBH1283	☐	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBH1223	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBH1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBH1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00	
Chargeur						
JBH1313	☐	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBH1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint®		
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule sont montées de série						
Roulette anti-bascule						
JBH1205	☐	Roulette anti-bascule		◆	◆	
Eclairage						
JBH1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	◆	◆	
JBH2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	402,84	425,00	
Accroche-taxi						
JBH1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBH1494	☐	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBH1401	☐	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire (uniquement si Lift sélectionné)	NC : 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBH2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	91,94	97,00	



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Ceintures de maintien							
JBH1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329	
JBH2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		50,24	53,00		
Rétroviseur							
JBH1415	☐	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00		
JBH1339	☐	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00		
ACCESSOIRES							
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
JBH2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2227, 2228, 2233, 2240, 2291, 2292	149,76	158,00	 2128	
Porte-canne							
JBH1312	☐	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	 1416	
JBH1363	☐	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00		
Garde-boue (la paire)							
JBH1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1417	
JBH1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆		
Tablette escamotable							
JBH1404	☐	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	 1404 1405	
JBH1405	☐	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00		
Trousse à outils							
JBH1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	