



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, merci de nous contacter par e-mail à : commandesfr@invacare.com (fauteuil non commandable sur le e-commerce)



Invacare® Aviva® RX40 Modulite HD AA2



Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Profondeur d'assise jusqu'à 480 mm
- Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série:

- Moteurs 340W, 4 pôles
- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah et chargeur 10A
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBI0029	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 HD AA2 - Code LPPR 9125996 <input type="checkbox"/> Délai de fabrication : + 10 jours Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 160 kg	FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE	7 156,40	7 550,00	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBI2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm	NC : 1244	◆	◆	
ASSISE MODULITE HD MODULABLE					
Type d'assise					
J BX2101	<input type="checkbox"/> Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+ 50 mm par côté) <input type="checkbox"/> Largeur : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 510 à 580 mm RÉGLABLE EN CONTINU		◆	◆	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)					
JBI2124	<input type="checkbox"/> 530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆	
J BX2104	<input type="checkbox"/> 550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)					
JBI2136	<input type="checkbox"/> 510 mm		◆	◆	
J BX2137	<input type="checkbox"/> 580 mm		○	○	
Coussin d'assise					
JBI2148	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Max (hauteur 90 mm)		◆	◆	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cannes de dossier						
JB12162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		◆	◆	
Type de dossier						
JB12171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		◆	◆	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JB12156	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
Accoudoirs						
JB12191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JB12181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 395 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
Manchettes						
JB12195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
JB12196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
JB12197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		113,74	120,00	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JB1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur		○	○	
JB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		313,74	331,00	
JB12324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		383,89	405,00	
JB12325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	
JB12327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		559,24	590,00	
JB1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Inclinaison d'assise						
JB11092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401	◆	◆	
JB11093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401	787,68	831,00	
JB11094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2220	2 127,01	2 244,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JB12857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JB12858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
JB12859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JB10977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
JB10556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	563,03	594,00	
JB10589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 712,80	1 807,00	
Palettes						
JB12365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	



2171



2191



1432

1432



1427




2324



2325



2327





DOSSIER



0977



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JB10559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
JB10516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00		
JB12366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	124,17	131,00		
JB10517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	124,17	131,00		
Potences / Repose-pieds (la paire)							
JB10533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆		 0533  0513
JB10531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		878,67	927,00		
Palettes (la paire)							
JB10504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0501	◆	◆		
JB10513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	106,16	112,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LiNX							
JB12204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2233, 2230, 2240, 2270, 2258	◆	◆		  REM216  REM400   REM500 
JB12205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 137,44	1 200,00		
JB12206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 712,80	1 807,00		
Option REM400							
JB12270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	340,28	359,00		 REM500   2270 
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JB11207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		 2270   2209
JB11208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JB11707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JB11708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JB12209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JB12210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JB12213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	685,31	723,00	
JB12214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	685,31	723,00	
JB12227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2219, 1221, 1312	160,19	169,00	35,71
JB12228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2219, 1222, 1363	160,19	169,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JB12220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JB12219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
JB12245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 563,98	1 650,00	714,26
JB12259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JB12260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JB11221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JB11222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JB12231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 191,47	1 257,00	
JB12232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 312,80	1 385,00	
JB12207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JB12208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JB12265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JB12266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JB12257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 129,86	6 467,00	
JB12275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JB12276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		

 REM050


 2219

 2245

 2231
 2232

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBI2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 366,82	3 552,00	 2233
JBI2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 709,95	2 859,00	
JBI2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBI2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBI2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBI2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBI2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
JBI2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBI2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBI2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBI2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBI2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287	○	○	
JBI2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288	○	○	
JBI2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBI2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	236,02	249,00	 2253
JBI2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBI2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBI2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBI2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	349,76	369,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBI2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBI1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
JBI1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
JBI1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
JBI1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)					
JBI2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)					
JBI1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00
JBI1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00
JBI1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00
JBI1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00
JBI1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00
JBI1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00
Joysticks Bodypoint - livrés non montés					
JBI2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		100,00	105,50
JBI2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		100,00	105,50
JBI2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		100,00	105,50
JBI2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50
Adaptateur DB9 / 5 jacks					
JBI1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		151,66	160,00
BASE MOTRICE					
Coloris de châssis					
JBI2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00
JBI2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00
JBI2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00
JBI2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00
JBI2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		781,99	825,00
JBI2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○
JBI2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○
JBI2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○
JBI2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○
Coloris de jantes					
JBI2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00
JBI2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00
JBI2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00
JBI2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00
JBI2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00
JBI2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00
JBI2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○
JBI2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○
JBI2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○
JBI2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○
Fourches					
JBI2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆
JBI2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○
Roues					
JBI0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆
JBI0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○
JBI0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		61,61	65,00
JBI0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir		149,76	158,00
Système verrouillage des fourches avant					
JBI1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00



Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Roues arrière type Storm®4							
JBI0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
JBI0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		238,86	252,00		
JBI0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons		61,61	65,00		
SUSPENSIONS							
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)							
JBI2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆		
Suspensions latérales arrière							
JBI1916	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 160 kg		◆	◆		
PERFORMANCES							
Moteurs							
JBI1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		○	○		
JBI1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		◆	◆		
JBI1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○		
Batteries & Chargeur							
JBI1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
JBI1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 034,12	1 091,00		
Chargeur							
JBI1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆		
JBI1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Les roulettes anti-basculer sont montées de série							
Roulette anti-basculer							
JBI1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆		
Eclairage							
JBI1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	◆	◆		
JBI2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	402,84	425,00		
Accroche-taxi							
JBI1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆		
JBI1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○		
Points d'accroche taxi							
JBI2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	91,94	97,00		
Ceintures de maintien							
JBI1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆		
JBI2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		50,24	53,00		

1329

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Rétroviseur						
JBI1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBI1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBI2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	149,76	158,00	
Porte-canne						
JBI1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	2128
JBI1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	 1416
Garde-boue (la paire)						
JBI1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1417
JBI1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBI1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	502,37	530,00	 1404 1405
JBI1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	502,37	530,00	
Trousse à outils						
JBI1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130