

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- **Compacité et motricité** optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- **Performant, confortable et sûr** avec de série
 - Moteurs 340W 4 pôles, et module 120 A
 - Système de suspensions CTC réglable
 - Equipement route de sécurité LED
 - Vitesse jusqu'à 12 km/h sans supplément
 - Batteries 73 Ah et chargeur 10A
- **Design** haut de gamme
 - Carrénage métallisé sur le châssis, les jantes
 - Garde-boue pour roues avant et arrière

- Assise multiposition qui inclus de série :

- Inclinaison d'assise 0° à 50°
- Dossier biomécanique à forte compensation avec inclinaison jusqu'à 170°
- Hauteur d'assise à partir de 420 mm

- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | Euros | | |
|---------|--|--|---------------------------------|-----------|----------|
| | | | HT | TTC | LPPR* |
| JAA0016 | <input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx - code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg | | 11 198,13 | 11 814,03 | 3 938,01 |
| | | | + 7,00 € HT d'éco-participation | | |

CHÂSSIS AVIVA RX

| | | | | | |
|---------|--|-----------|--------|--------|--|
| JAA2810 | <input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm | NC : 2024 | ◆ | ◆ | |
| JAA2830 | <input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central | NC : 1244 | 333,65 | 352,00 | |



| * | Mesure personnalisée : | Mesuré de ... à ... |
|---|-------------------------------|---|
| A | Hauteur d'assise | De l'assise au sol |
| B | Largeur d'assise | Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite |
| C | Profondeur d'assise | De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier |
| D | Dossier | De la plaque d'assise au haut du dossier |
| E | Hauteur accoudoir gauche | De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir |
| F | Hauteur accoudoir droite | De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir |
| G | Hauteur repose-jambes central | Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes |

| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | | Euros | | |
|---|---|---|-------------|---------|-------|
| | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | HT | TTC | |
| H | Repose-jambe latéral Gauche | Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe | | | |
| K | Repose-jambe latéral Droite | Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe | | | |
| ASSISE ULTRA LOW MAXX | | | | | |
| JAA2020 | <input type="checkbox"/> Assise Ultra Low Maxx | | ◆ | ◆ | |
| INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER | | | | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | |
| JAA2052 | <input type="checkbox"/> Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50° | NC : 1401 | ◆ | ◆ | |
| JAA2053 | <input type="checkbox"/> Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm | NC : 2263, 2264, 1494 | 2127,01 | 2244,00 | |
| A - Hauteur sol-plaque d'assise | | | | | |
| JAA2856 | <input type="checkbox"/> 420 mm | | ○ | ○ | |
| JAA2857 | <input type="checkbox"/> 435 mm | NC : 2054, 2055, 2056 | ○ | ○ | |
| JAA2858 | <input type="checkbox"/> 460 mm | NC : 2054, 2055, 2056 | ○ | ○ | |
| JAA2859 | <input type="checkbox"/> 485 mm | NC : 2054, 2055, 2056 | ○ | ○ | |
| Options d'inclinaison d'assise | | | | | |
| JAA2057 | <input type="checkbox"/> Sans proclive ni déclive | | ◆ | ◆ | |
| JAX2054 | <input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift) | NC : 2857, 2858, 2859, 0539, 0549 | 447,39 | 472,00 | |
| JAX2055 | <input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift) | NC : 2857, 2858, 2859, 0539, 0549 | 530,81 | 560,00 | |
| JAX2056 | <input type="checkbox"/> Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift) | NC : 0592, 2857, 2858, 2859 | 447,39 | 472,00 | |
| Inclinaison de dossier | | | | | |
| JAA2060 | <input type="checkbox"/> Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170° | | ◆ | ◆ | |
| JAA2063 | <input type="checkbox"/> Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°) | | ○ | ○ | |
| JAA2066 | <input type="checkbox"/> Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°) | | 530,81 | 560,00 | |
| ASSISE ULTRA LOW MAXX | | | | | |
| Largeur d'assise : amplitude de réglage | | | | | |
| JAA2021 | <input type="checkbox"/> 405 à 505 mm - pas de 25 mm | NC : 2030, 2031 | ◆ | ◆ | |
| JAA2003 | <input type="checkbox"/> 480 à 555 mm - pas de 25 mm | NC : 2025, 2026, 2027 | ○ | ○ | |
| Profondeur d'assise réglable en continu | | | | | |
| JAA2008 | <input type="checkbox"/> 405 à 505 mm - pas de 25 mm | NC : 2040, 2041, 2042 | ◆ | ◆ | |
| JAA2024 | <input type="checkbox"/> 480 à 580 mm - pas de 25 mm | NC : 2035, 2036, 2037, 2810 | ○ | ○ | |
| B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | |
| JAA2025 | <input type="checkbox"/> 405 mm | NC : 2003, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705 | ○ | ○ | |
| JAA2026 | <input type="checkbox"/> 430 mm | NC : 2003, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705 | ○ | ○ | |
| JAA2027 | <input type="checkbox"/> 455 mm | NC : 2003, 2701, 2703, 2705 | ○ | ○ | |
| JAA2028 | <input type="checkbox"/> 480 mm | NC : 2702, 2704, 2706, 2550 | ○ | ○ | |
| JAA2029 | <input type="checkbox"/> 505 mm | NC : 2550, 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | |
| JAA2030 | <input type="checkbox"/> 530 mm | NC : 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | |
| JAA2031 | <input type="checkbox"/> 555 mm | NC : 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | |
| C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | |
| JAA2035 | <input type="checkbox"/> 405 mm | NC : 2024, 2030, 2031, Ceinture Bodypoint | ○ | ○ | |
| JAA2036 | <input type="checkbox"/> 430 mm | NC : 2024, 2030, 2031 | ○ | ○ | |
| JAA2037 | <input type="checkbox"/> 455 mm | NC : 2024 | ○ | ○ | |
| JAA2038 | <input type="checkbox"/> 480 mm | | ○ | ○ | |
| JAA2039 | <input type="checkbox"/> 505 mm | | ○ | ○ | |
| JAA2040 | <input type="checkbox"/> 530 mm | NC : 2008 | ○ | ○ | |
| JAA2041 | <input type="checkbox"/> 555 mm | NC : 2008, 2025, 2026, 2145 | ○ | ○ | |

| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| JAA2042 | <input type="checkbox"/> | 580 mm | NC : 2008, 2025, 2026, 2145, 2146 | ○ | ○ | |
| Coussin d'assise | | | | | | |
| JAA2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée) | | 356,40 | 376,00 | |
| JAA2145 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) | NC : 2041, 2042, 2030, 2031 | ◆ | ◆ | |
| JAA2146 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Contour (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg) | NC : 2042 | ○ | ○ | |
| JAA2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) | | 356,40 | 376,00 | |
| Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir) | | | | | | |
| JAA2050 | <input type="checkbox"/> | High Back , hauteur 410 mm | | ◆ | ◆ | |
| JAA2051 | <input type="checkbox"/> | High Back , hauteur 460 mm | | ○ | ○ | |
| JAA2320 | <input type="checkbox"/> | High Back , hauteur 510 mm | | ○ | ○ | |
| JAA2550 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm | NC : 2030, 2031, 2028, 2029 | ○ | ○ | |
| JAA2551 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm | NC : 2030, 2031 | ○ | ○ | |
| JAA2552 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm | NC : 2030, 2031 | ○ | ○ | |
| JAA2553 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm | NC : 2030, 2031 | ○ | ○ | |
| JAA2554 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite Max , hauteur 410 mm | NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2555 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite Max , hauteur 510 mm | NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2556 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 410 mm | NC : 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2557 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 460 mm | NC : 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2177 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 510 mm | NC : 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2563 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR Max , hauteur 510 mm | NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2558 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 410 mm | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2559 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 460 mm | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2178 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 510 mm | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031 | 638,86 | 674,00 | |
| JAA2174 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm) | NC : 2028, 2029, 2030, 2031 | 759,24 | 801,00 | |
| JAA2175 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm) | NC ; 2028, 2029, 2030, 2031 | 759,24 | 801,00 | |
| JAA2560 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back Deep , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm) | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031 | 759,24 | 801,00 | |
| JAA2561 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back Deep , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm) | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031 | 759,24 | 801,00 | |
| JAA2562 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite Deep Max , hauteur 510 mm | NC : 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | 638,86 | 674,00 | |
| D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier) | | | | | | |
| JAA2506 | <input type="checkbox"/> | 505 mm - uniquement avec : 2550 | | ○ | ○ | |
| JAA2501 | <input type="checkbox"/> | 535 mm - uniquement avec : 2550 | | ○ | ○ | |
| JAA2070 | <input type="checkbox"/> | 555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560 | | ○ | ○ | |
| JAA2071 | <input type="checkbox"/> | 585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560 | | ○ | ○ | |
| JAA2072 | <input type="checkbox"/> | 610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559 | | ○ | ○ | |
| JAA2073 | <input type="checkbox"/> | 635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559 | | ○ | ○ | |



2147 2144

| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| JAA2074 | <input type="checkbox"/> | 660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | | ○ | ○ | |
| JAA2502 | <input type="checkbox"/> | 685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | | ○ | ○ | |
| Accoudoirs | | | | | | |
| JAA2095 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm) | | ◆ | ◆ | |
| JAA2096 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm) | | ○ | ○ | |
| JAA2097 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm) | | 302,37 | 319,00 | |
| JAA2098 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm) | | 302,37 | 319,00 | |
| Manchettes gauche | | | | | | |
| JAA2012 | <input type="checkbox"/> | Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm) | NC : 2080 | ◆ | ◆ | |
| JAA2013 | <input type="checkbox"/> | Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm) | NC : 2080 | ○ | ○ | |
| JAA2014 | <input type="checkbox"/> | Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm) | NC : Tablette, cale-coude gauche | 163,98 | 173,00 | |
| Manchette droite | | | | | | |
| JAA2016 | <input type="checkbox"/> | Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm) | NC : 2083 | ◆ | ◆ | |
| JAA2017 | <input type="checkbox"/> | Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm) | NC : 2083 | ○ | ○ | |
| JAA2018 | <input type="checkbox"/> | Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm) | NC : Tablette, cale-coude droit | 163,98 | 173,00 | |
| Accessoires pour gouttière | | | | | | |
| JAA2080 | <input type="checkbox"/> | Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur) | NC : 2012, 2013 | 158,29 | 167,00 | |
| JAA2081 | <input type="checkbox"/> | Interface de montage pour appui palmaire Ottobock gauche | NC : 2012, 2013 | 85,31 | 90,00 | |
| JAA2083 | <input type="checkbox"/> | Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur) | NC : 2016, 2017 | 158,29 | 167,00 | |
| JAA2084 | <input type="checkbox"/> | Interface de montage pour appui palmaire Ottobock droite | NC : 2016, 2017 | 85,31 | 90,00 | |
| Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm) | | | | | | |
| JAA2082 | <input type="checkbox"/> | Support multiréglable gauche | | 309,95 | 327,00 | |
| JAA2085 | <input type="checkbox"/> | Support multiréglable droite | | 309,95 | 327,00 | |
| E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir | | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 290 mm | | | | ◆ | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> 230 mm <input type="checkbox"/> 240 mm <input type="checkbox"/> 250 mm <input type="checkbox"/> 260 mm <input type="checkbox"/> 270 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 280 mm <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> 310 mm <input type="checkbox"/> 320 mm <input type="checkbox"/> 330 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 340 mm <input type="checkbox"/> 350 mm <input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 380 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 405 mm | | | | ○ | ○ | |
| F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir | | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 290 mm | | | | ◆ | ◆ | |

| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | | | Euros | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--|---|---|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | | | | | | | |
| | | | | HT | TTC | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 230 mm | <input type="checkbox"/> | 240 mm | <input type="checkbox"/> | 250 mm | <input type="checkbox"/> | 260 mm | <input type="checkbox"/> | 270 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 280 mm | <input type="checkbox"/> | 300 mm | <input type="checkbox"/> | 310 mm | <input type="checkbox"/> | 320 mm | <input type="checkbox"/> | 330 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 340 mm | <input type="checkbox"/> | 350 mm | <input type="checkbox"/> | 360 mm | <input type="checkbox"/> | 370 mm | <input type="checkbox"/> | 380 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 390 mm | <input type="checkbox"/> | 405 mm | | | | | | | | ○ | ○ | |
| Cale-coude gauche (profondeur x largeur) | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2347 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm) | NC : 2014 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2348 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude gauche S (135 x 90 mm) | NC : 2014 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2349 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude gauche M (145 x 95 mm) | NC : 2014 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2350 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm) | NC : 2014 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| Amplitude de réglage cale-coude gauche | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2361 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 5" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2362 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 7" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2363 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 5" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2364 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 7" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Cale-coude droit (profondeur x largeur) | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2351 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude droit XS (110 x 83 mm) | NC : 2018 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2352 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude droit S (135 x 90 mm) | NC : 2018 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2353 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude droit M (145 x 95 mm) | NC : 2018 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| JAA2354 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude droit XL (165 x 110 mm) | NC : 2018 | 295,73 | 312,00 | | | | | | | | |
| Amplitude de réglage cale-coude droit | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2371 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 5" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2372 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 7" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2373 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 5" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2374 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 7" horizontalement | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur) | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2184 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2114 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2186 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2188 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2185 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2115 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2187 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2189 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm | NC : Ceinture Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2164 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| JAA2165 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante | NC : 2255, 2230, 2247 | ◆ | ◆ | | | | | | | | |
| JAA2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante | NC : 2255, 2230, 2247 | 262,56 | 277,00 | | | | | | | | |
| JAA1495 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête inclus avec la commande spéciale | NC : 2229 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur) | | | | | | | | | | | | | |
| JAA2343 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 110 x 83 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2345 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 135 x 90 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2043 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 145 x 95 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2045 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 165 x 110 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2344 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 110 x 83 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2346 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 135 x 90 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |
| JAA2044 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 145 x 95 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | | | | | | | | |




| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|--|-------------|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| JAA2046 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 165 x 110 mm | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 290,05 | 306,00 | |
| JAA2049 | <input type="checkbox"/> | Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire | NC : 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 106,16 | 112,00 | |
| REPOSE-JAMBES | | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets | | | | | | |
| ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large | | | | | | |
| JAA0586 | <input type="checkbox"/> | Manuel (réglable de 275 à 364 mm) | NC : 0517, 1244 | ◆ | ◆ | |
| JAA0589 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large | NC : 2263, 2264, 1244 | 1 712,80 | 1 807,00 | |
| JAX0592 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G | NC : 0559, 0516, 0517, 2056, 2263, 2264, 2365, 1244 | 3 002,84 | 3 168,00 | |
| Palettes (nc : 0592) | | | | | | |
| JAA2365 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm) | NC : 0592 | ○ | ○ | |
| JAA0559 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm) | NC : 0592 | ◆ | ◆ | |
| JAA0516 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm) | NC : 0592 | 124,17 | 131,00 | |
| JAA2366 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm) | NC : 0592, 0586 | 124,17 | 131,00 | |
| JAA0517 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm) | NC : 0592, 0586 | 124,17 | 131,00 | |
| G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes | | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 375 mm | | | | ◆ | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> 310 mm <input type="checkbox"/> 325 mm <input type="checkbox"/> 335 mm <input type="checkbox"/> 345 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 355 mm <input type="checkbox"/> 364 mm <input type="checkbox"/> 385 mm <input type="checkbox"/> 410 mm | | | | ○ | ○ | |
| G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes | | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 380 mm <input type="checkbox"/> 393 mm <input type="checkbox"/> 406 mm <input type="checkbox"/> 419 mm | | | | ○ | ○ | |
| Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche | | | | | | |
| Fabrication Spéciale | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe manuel de 0° à 80°, gauche | | ○ | ○ | |
| | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, gauche | | 95,73 | 101,00 | |
| JAA0539 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche | NC : 2054, 2055 | 343,13 | 362,00 | |
| Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite | | | | | | |
| Fabrication Spéciale | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe manuel de 0° à 80°, droite | | ○ | ○ | |
| | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, droite | | 95,73 | 101,00 | |
| JAA0549 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite | NC : 2054, 2055 | 343,13 | 362,00 | |
| 3,00 | | | | | | |
| JAA0509 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison | | ○ | ○ | |
| JAA0511 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur | | ◆ | ◆ | |
| Palette réglable, droite | | | | | | |
| JAA0506 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison | | ○ | ○ | |
| JAA0508 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur | | ◆ | ◆ | |
| H - Réglage du repose-jambe ergonomique gauche (options 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe | | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 380 mm | | | | ◆ | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> 270 mm <input type="checkbox"/> 280 mm <input type="checkbox"/> 290 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> 310 mm <input type="checkbox"/> 320 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 330 mm <input type="checkbox"/> 340 mm <input type="checkbox"/> 350 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 390 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 410 mm <input type="checkbox"/> 420 mm | | | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> 430 mm | | | | ○ | ○ | |

| Invacare® Aviva®RX40 Ultra Low Maxx AA2 | | Euros | | | |
|--|--|---|----------|----------|--|
| | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | HT | TTC | | |
| K - Réglage du repose-jambe ergonomique droite (options 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe | | | | | |
| Réglage personnalisé : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 380 mm | | ◆ | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | 270 mm <input type="checkbox"/> 280 mm <input type="checkbox"/> 290 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 300 mm <input type="checkbox"/> 310 mm <input type="checkbox"/> 320 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 330 mm <input type="checkbox"/> 340 mm <input type="checkbox"/> 350 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 360 mm <input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 390 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 400 mm <input type="checkbox"/> 410 mm <input type="checkbox"/> 420 mm | | ○ | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | 430 mm | | ○ | ○ | |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX | | | | | |
| Commande principale pour Electronique LiNX | | | | | |
| JAA2204 | <input type="checkbox"/> Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210 | ◆ | ◆ | |
| JAA2205 | <input type="checkbox"/> Manipulateur LiNX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2209, 2210 | 575,36 | 607,00 | |
| JAA2206 | <input type="checkbox"/> Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229) | NC : 2270, 1207, 1208, 1707, 1708, 2075, 2076, 2227, 2228 | 1 091,94 | 1 152,00 | |
| Option REM400 | | | | | |
| JAA2270 | <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | NC : 2204, 2206 | 340,28 | 359,00 | |
| Montage de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | |
| JAA1207 | <input type="checkbox"/> Fixation à droite, réversible, non escamotable | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311 | ○ | ○ | |
| JAA1208 | <input type="checkbox"/> Fixation à gauche, réversible, non escamotable | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 2310 | ○ | ○ | |



| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------------|----------|--------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| JAA1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2335, 2267, 2241, 1404, 2311 | ◆ | ◆ | |
| JAA1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 2310 | ○ | ○ | |
| JAA2209 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à droite, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1415, 2217, 1404, 2311 | ○ | ○ | |
| JAA2210 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à gauche, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1339, 2218, 1405 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| JAA2075 | <input type="checkbox"/> | Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur | NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 1415 | 232,23 | 245,00 | |
| JAA2076 | <input type="checkbox"/> | Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur | NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 1339 | 232,23 | 245,00 | |
| JAA2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 2217, 1404, 1405, -1415 | 685,31 | 723,00 | |
| JAA2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 2218, 1404, 1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| JAA2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 1221, 2206, 1287 | 160,19 | 169,00 | 35,71 |
| JAA2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 1222, 2206, 1286 | 160,19 | 169,00 | 35,71 |
| JAX2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Double commande LINX | | | | | | |
| JAA2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 144,08 | 1 207,00 | 714,26 |
| JAA2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié | NC : 2259, 2260, 2069 | 1 637,91 | 1 728,00 | 714,26 |
| JAA2259 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1287, 2245 | ○ | ○ | |
| JAA2260 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1286, 2245 | ○ | ○ | |
| JAA1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible | NC : 1287, 2219, 2227 | ○ | ○ | |
| JAA1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible | NC : 1286, 2219, 2228 | ○ | ○ | |
| Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215. | | | | | | |
| Joystick Compact LINX | | | | | | |
| JAA2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact Proportionnel | NC : 2204 | 1 191,47 | 1 257,00 | |
| JAA2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g) | NC : 2204 | 1 312,80 | 1 385,00 | |
| JAA2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404 | ○ | ○ | |
| JAA2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2265 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 717,54 | 757,00 | |
| JAA2266 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 717,54 | 757,00 | |
| JAX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |



2209
2210



2219



2245



2231
2232

| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|----------|--|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Joysticks alternatifs, accessoires et montages | | | | | | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | | |
| JAA2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2204, 2229, 2233, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2230 | |
| JAA2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2204, 2229, 2233, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2247 | |
| Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM | | | | | | | |
| JAA2257 | <input type="checkbox"/> | 4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106 | NC : 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240 | 6 129,86 | 6 467,00 | | |
| JAA2275 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | ○ | ○ | | |
| JAA2276 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | ○ | ○ | | |
| JAX2269 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | | |
| Accessoire sans fil pour technologie ATOM | | | | | | | |
| JAA2250 | <input type="checkbox"/> | Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM | | 1 505,21 | 1 588,00 |  2250 | |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | | |
| JAA2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i> | NC : 2204, 2229, 2230, 2247, 2257 | 3 366,82 | 3 552,00 |  2233 | |
| JAA2240 | <input type="checkbox"/> | Joystick Renforcé Proportionnel ASL133 | NC : 2204, 2229, 2230, 2247, 2257 | 3 366,82 | 3 552,00 | | |
| JAA2285 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | | |
| JAA2286 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | | |
| JAA2283 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | ○ | ○ | | |
| JAA2284 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | ○ | ○ | | |
| JAA2287 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | | |
| JAA2288 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | | |
| JAX2289 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | | |

| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle | | | | | | |
| JAA2243 | <input type="checkbox"/> | Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée | NC : 2271, 2204, 2255, 2256 | 3 030,33 | 3 197,00 | |
| JAA2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2267 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2268 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | |
| JAA2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405 | 717,54 | 757,00 | |
| JAX2277 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande au souffle et à capteurs de proximité | | | | | | |
| JAA2255 | <input type="checkbox"/> | Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP | NC : 2271, 2204, 2324, 2325, 2243 | 6 731,75 | 7 102,00 | |
| Commande au souffle (Sip'n puff head control) | | | | | | |
| JAA2256 | <input type="checkbox"/> | Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP | NC : 2271, 2203, 2204, 2243 | 6 731,75 | 7 102,00 | |
| Interface LiNX | | | | | | |
| JAA2271 | <input type="checkbox"/> | Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle) | NC : 2243, 2255, 2256, 2204 | 507,11 | 535,00 | |
| Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur | | | | | | |
| JAA2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack | | 530,81 | 560,00 | |
| JAA2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 2267, 2241, 2235, 1404 | ○ | ○ | |
| JAA2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 2268, 2242, 2236, 1405 | ○ | ○ | |
| JAA2226 | <input type="checkbox"/> | Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier | | ○ | ○ | |
| JAA2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | |
| Claviers & Interrupteurs | | | | | | |
| Fabrication Spéciale | <input type="checkbox"/> | Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise | | 290,05 | 306,00 | |
| | <input type="checkbox"/> | Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise | | 290,05 | 306,00 | |
| JAA2263 | <input type="checkbox"/> | Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite | NC : 2053, 0577, 0584, 0589, 0592 | 409,48 | 432,00 | |
| JAA2264 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier | NC : 2053, 0577, 0584, 0589, 0592 | 409,48 | 432,00 | |
| JAA2279 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | | ○ | ○ | |
| JAA2280 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | | ○ | ○ | |
| JAA2278 | <input type="checkbox"/> | Sans interface de montage | | ○ | ○ | |



2255
2256



2251



2263

| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------|-------------|---------|--|--|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX | | | | | | | |
| Port de charge USB | | | | | | | |
| JAA2253 | <input type="checkbox"/> | Port de charge USB | NC : Ceinture Bodypoint | 236,02 | 249,00 |  | |
| JAA2281 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | | ○ | ○ | 2253 | |
| JAA2282 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | | ○ | ○ | | |
| Commande d'arrêt à distance | | | | | | | |
| JAA2258 | <input type="checkbox"/> | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | | 831,28 | 877,00 |  2258 | |
| Module d'entrée | | | | | | | |
| JAA2273 | <input type="checkbox"/> | Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM216) | | 349,76 | 369,00 | | |
| Module de sortie | | | | | | | |
| JAA2272 | <input type="checkbox"/> | Module de sortie LINX (DLX-OUT500) | NC : 2204 | 590,52 | 623,00 |  2272 | |
| Autres accessoires LINX : montage des contacteurs | | | | | | | |
| JAA2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ | | |
| JAX2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | | |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm) | | | | | | | |
| JAA1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 |  | |
| JAA1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | | |
| Contacteurs Egg | | | | | | | |
| JAA2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 103,32 | 109,00 | | |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500) | | | | | | | |
| JAA1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 |  | |
| JAA1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | | |
| JAA1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 130,81 | 138,00 | | |
| Joysticks Bodypoint | | | | | | | |
| JAA2721 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A | | 100,00 | 105,50 |  | |
| JAA2722 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A | | 100,00 | 105,50 | | |
| JAA2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 100,00 | 105,50 | | |
| JAA2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | | |
| Adaptateur DB9 / 5 jacks | | | | | | | |
| JAA1681 | <input type="checkbox"/> | Adaptateur DB9 / 5 jacks | | 144,08 | 152,00 |  1681 | |
| COLORIS DU FAUTEUIL | | | | | | | |
| Coloris de châssis | | | | | | | |
| JAA2871 | <input type="checkbox"/> | Noir Anthracite | | -284,36 | -300,00 |  2871 | |
| JAA2872 | <input type="checkbox"/> | Argenté | | -284,36 | -300,00 |  2872 | |
| JAA2873 | <input type="checkbox"/> | Rouge Bengale | | -284,36 | -300,00 |  2873 | |
| JAA2874 | <input type="checkbox"/> | Bleu Mercure | | -284,36 | -300,00 | |  2874 |
| JAA2875 | <input type="checkbox"/> | Violet Midnight | | -284,36 | -300,00 |  2875 | |
| JAX0299 | <input type="checkbox"/> | Coloris Châssis Personnalisé - RAL : | | 781,99 | 825,00 | | |
| JAA2865 | <input type="checkbox"/> | Vert British Racing métallisé | | ○ | ○ |  2865 | |
| JAA2866 | <input type="checkbox"/> | Bleu Ocean Satiné métallisé | | ○ | ○ | |  2866 |
| JAA2867 | <input type="checkbox"/> | Bleu Givré métallisé | | ○ | ○ |  2867 | |
| JAA2868 | <input type="checkbox"/> | Beige Perle métallisé | | ○ | ○ | |  2868 |

| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|-------------|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Coloris des jantes (uniquement avec fourches monobras) | | | | | | |
| JAA2882 | <input type="checkbox"/> | Noir | | -80,57 | -85,00 | |
| JAA2883 | <input type="checkbox"/> | Argenté | | -80,57 | -85,00 | |
| JAA2884 | <input type="checkbox"/> | Rouge Bengale | | -80,57 | -85,00 | |
| JAA2885 | <input type="checkbox"/> | Bleu Mercure | | -80,57 | -85,00 | |
| JAA2886 | <input type="checkbox"/> | Violet Midnight | | -80,57 | -85,00 | |
| JAX2887 | <input type="checkbox"/> | Coloris Jantes Personnalisé - RAL : | | 207,58 | 219,00 | |
| JAA2888 | <input type="checkbox"/> | Vert British Racing métallisé | | ○ | ○ | |
| JAA2889 | <input type="checkbox"/> | Bleu Ocean Satiné métallisé | | ○ | ○ | |
| JAA2890 | <input type="checkbox"/> | Bleu Givré métallisé | | ○ | ○ | |
| JAA2891 | <input type="checkbox"/> | Beige Perle métallisé | | ○ | ○ | |
| PERFORMANCES | | | | | | |
| Fourches | | | | | | |
| JAA2631 | <input type="checkbox"/> | Fourches Monobras | | ◆ | ◆ | |
| JAA2632 | <input type="checkbox"/> | Fourches Doubles | | ○ | ○ | |
| Roues avant | | | | | | |
| JAA0835 | <input type="checkbox"/> | 9" Pneumatique Noir | | ◆ | ◆ | |
| JAA0836 | <input type="checkbox"/> | 9" Bandage Plein Noir | | ○ | ○ | |
| JAA0838 | <input type="checkbox"/> | 9" Pneumatique Anti Crevaison Noir | | 61,61 | 65,00 | |
| JAA0828 | <input type="checkbox"/> | 8" Bandage Plein Noir | NC : 1223 | 149,76 | 158,00 | |
| Système verrouillage des fourches avant | | | | | | |
| JAA1490 | <input type="checkbox"/> | Système de verrouillage des fourches avant | | 218,01 | 230,00 | |
| Roues arrière | | | | | | |
| JAA0704 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Pneumatique noir à crampons | | ◆ | ◆ | |
| JAA0705 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Bandage plein noir à crampons | | 238,86 | 252,00 | |
| JAA0706 | <input type="checkbox"/> | 14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons | | 61,61 | 65,00 | |
| CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable) | | | | | | |
| JAA2870 | <input type="checkbox"/> | Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort | | ◆ | ◆ | |
| Suspensions personnalisées | | | | | | |
| JAA1910 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg | | ○ | ○ | |
| JAA1912 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg | | ○ | ○ | |
| JAA1911 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg | | ○ | ○ | |
| JAA1915 | <input type="checkbox"/> | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg | | ◆ | ◆ | |
| Moteurs | | | | | | |
| JAA1282 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 6 km/h, 4 pôles | | ○ | ○ | |
| JAA1283 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 10 km/h, 4 pôles | | ◆ | ◆ | |
| JAA1223 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus | NC : 1259, 1260, 0828 | ○ | ○ | |
| Batteries | | | | | | |
| JAA1259 | <input type="checkbox"/> | 60 Ah - batteries GEL | NC : 1223 | ○ | ○ | |
| JAA1260 | <input type="checkbox"/> | 73,5 Ah - batteries GEL | NC : 1450, 1223 | ◆ | ◆ | |
| GYROSCOPE | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | |
| JAA1215 | <input type="checkbox"/> | Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 034,12 | 1 091,00 | |
| Chargeur | | | | | | |
| JAA1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A | | ◆ | ◆ | |
| JAA1314 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44) | | ○ | ○ | |
| JAA1205 | <input type="checkbox"/> | Roulette anti-bascule | | ◆ | ◆ | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. | | | | | | |



| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|---|---|-------------|--------|--|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| OPTIONS | | | | | | | |
| <i>Les roulettes anti-bascule et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme ISO 7176-19 : 2001 pour le transport des personnes</i> | | | | | | | |
| Eclairage | | | | | | | |
| JAA1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning | | ◆ | ◆ | | |
| JAA2837 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning | | 402,84 | 425,00 | | |
| Monte-trottoir | | | | | | | |
| JAA1244 | <input type="checkbox"/> | Monte-trottoir | NC : 2830, 0586, 0589, 0592 | 291,00 | 307,00 | | |
| Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl | | | | | | | |
| JAA1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | NC : 1260 | 288,15 | 304,00 | | |
| Accroche-taxi | | | | | | | |
| JAA1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche -taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 2053 | ◆ | ◆ | | |
| JAA1401 | <input type="checkbox"/> | Accroche -taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 2052 | ○ | ○ | | |
| Points d'accroches supplémentaires | | | | | | | |
| JAA2894 | <input type="checkbox"/> | Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant) | | 91,94 | 97,00 | | |
| Ceinture de maintien | | | | | | | |
| JAA2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | | ◆ | ◆ | | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)  | | | | | | | |
| JAA2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | NC : Cale-cuisses 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 156,40 | 165,00 | | |
| JAA2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | NC : Cale-cuisses, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 156,40 | 165,00 | | |
| JAA2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | NC : Cale-cuisses, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 133,65 | 141,00 | | |
| JAA2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | NC : Cale-cuisses, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 133,65 | 141,00 | | |
| JAA2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | NC : Cale-cuisses, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035 | 116,59 | 123,00 | | |
| JAA2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | NC : Cale-cuisses, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035 | 116,59 | 123,00 | | |
| Rétroviseur | | | | | | | |
| JAA1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | NC : 2213, 2075, 2209, 2265, 2235, 2241, 2267, 2283, 2285, 2287, 2275, 2217 | 70,14 | 74,00 | | |
| JAA1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | NC : 2214, 2076, 2210, 2266, 2236, 2242, 2268, 2284, 2286, 2288, 2276, 2218 | 70,14 | 74,00 | | |
| Garde-boue (la paire) | | | | | | | |
| JAA1416 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue pour roues avant noir | | ◆ | ◆ | | |
| JAA1417 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue pour roues arrière noir | | ◆ | ◆ | | |



1244

DAHL
ENGINEERING



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

| Invacare® Aviva® RX40 AA2 Ultra Low Maxx | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible | | | | | | |
| JAA1404 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable côté droit | NC : 2014, 2018, 1207, 1707, 2075, 2207, 2209, 2213, 2214, 2217, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242 | 478,67 | 505,00 | |
| JAA1405 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable côté gauche | NC : 2014, 2018, 1208, 1708, 2076, 2208, 2210, 2213, 2214, 2218, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242 | 478,67 | 505,00 | |
| Trousse à outils | | | | | | |
| JAA1333 | <input type="checkbox"/> | Trousse à outils | | 29,38 | 31,00 | |
| Rampes en accessoire | | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | | 1 787,68 | 1 886,00 |  1440530 |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 |  1654130 |